



WENTELSNYERS

Hierdie Falcon-wentelsnyer is vinnig, doeltreffend en probleemvry. Die verskillende modelle se snywydtes wissel van 0,9 m tot 2 m om in 'n verskeidenheid sny- en bossiekap-behoeftes te kan voorsien. Die beproefde snystelsel verseker 'n skoon snit in alle toestande.



Wentelsnyer-reeks

Model	Sny-wydte (m)	Lemme	Ratkas	Gly koppelaar	Totale Gewig (kg)	Dimensies Lengte / Wydte (mm)		Sny-hoogte Min/Maks (mm)
Ligte Diens								
F25/90	0.9	3	1030	OPT	165	1260	1120	10/100
F25/120	1.2	4	1030	OPT	224	1420	1410	10/100
Medium Diens								
F40/120	1.2	4	1050	STD	307	1500	1420	10/100
F40/150	1.5	4	1050	STD	413	1710	1750	10/100
Swaar Diens								
F50/120	1.2	4	F50	STD	314	1500	1420	10/100
F50/150	1.5	2	F50	STD	408	1710	1750	10/140
F50/150/4	1.5	4	F50	STD	437	1710	1750	10/140
F50/180	1.8	2	F50	STD	504	2060	2060	10/140
F50/180/4	1.8	4	F50	STD	533	2060	2060	10/140
F50/150RG	1.5	4	F50	STD	412	1710	1710	10/140
F50/180RG	1.8	4	F50	STD	508	2010	2050	10/140
Ekstra Swaar Diens								
F80/150	1.5	2	F80	STD	458	1830	1720	10/100
F80/150/4	1.5	4	F80	STD	486	1830	1720	10/140
F80/180	1.8	2	F80	STD	513	1900	2040	10/100
F80/180/4	1.8	4	F80	STD	559	1900	2040	10/140
F80/200	2.0	2	F80	STD	592	2250	2260	10/100
F80/200/4	2.0	4	F80	STD	644	2250	2260	10/140

FALCON-WENTELSNIYERS



F25/90 Wentelsnyer

'n **Ligte diens wentelsnyer** wat vir alle grassny- en ligte bossiekapwerk gebruik kan word. Die twee modelle het snywydtes van 0,9 m en 1,2 m onderskeidelik. Hierdie masjiene is lig maar stewig gebou om die kleiner trekkers te pas, en maak grassny en ligte bossiekapwerk in die tuin of op die kleinhoewe 'n plesier eerder as sleurwerk.



F40/120 Wentelsnyer

'n **Medium diens wentelsnyer** vir algemene grassny- en bossiekapwerk waar 'n mediumgrootte trekker gebruik word. Die twee modelle het snywydtes van 1,2 m en 1,5 m onderskeidelik. 'n Kontrahaak is standaard op albei modelle, wat dit moontlik maak om tot teenaan heinings te sny.



F50/150/4 Wentelsnyer

'n **Swaar diens wentelsnyer** vir alle grassny- en bossiekapwerk. Verskillende modelle se snywydtes wissel van 1,5 m tot 1,8 m en is toegerus met plaaslik vervaardigde F50-reeks ratkaste. 'n Kontrahaak is standaard op albei modelle, wat dit moontlik maak om tot teenaan heinings te sny.



F80/200/4 Wentelsnyer

'n **Ekstra swaar diens wentelsnyer** vir alle grassny-, bosopruiming- en swaar bossiekapwerk. Verskillende modelle se snywydtes wissel van 1,5 m tot 2 m en is toegerus met plaaslik vervaardigde F80-reeks ratkaste. Hierdie wentelsnyer is ontwerp om die strafste toestande te kan hanteer.

FALCON-KONSTRUKSIE

Falcon-wentelsnyers word vervaardig van topgehalte-staalplate wat spesiaal met gestiksweiste hoek- en kanaalyster versterk is om verwringing en spanningsbreuke te verminder. Ons gebruik 45 grade plaatsteun-insetsels om maksimum sterkte te verseker.

Die sypanele kan opgelig of laat sak word om die snyhoogte na gelang van die verlangde afwerking te verstel. Die paneelboutkoppe is in seshoekige holtes versink, sodat slegs een sleutel vir hoogteverstelling nodig is. Die sypanele loop op staallopers.



Romp word 45 Grade Gebuig



Veiligheidsflappe



5-stap-skoonmaakproses



Spuitverf

Die topmas, wat aan die trekker se boarm gekoppel word, is op busse gemonteer en word met trekvaste kettings aan die agterkant van die masjien gekoppel. Hierdie beweeglike koppelstuk laat die wentelsnyer toe om die grondkontoere te volg. Die onderste koppelpunte aan die 1,5 m- en wyer masjiene is die vurktype met los penne. Die kleiner masjiene het vastepennetipe onderste koppelpunte.

Skermplate agteraan die masjien bied beskerming teen vlieënde klippe en ander los materiaal. Ekstra rubberflappe voor, of kettinggordyne voor en agter kan as opsionele ekstras voorsien word.

Metaalbehandeling en Verfwerk

Alle Falcon-masjienonderdele ondergaan 'n vyftien-stap suurbadskoonmaak- en fosfaatbehandelingsproses. Die grondverflaag word dan aangebring deur algehele onderdompeling in 'n verftank, wat verseker dat alle versteekte dele, holtes en ander ruimtes bereik word. Voordat die finale emaljekleurlaag aangebring word, word alle oop nate eers met 'n spesiale verseëlaar verseël om die toerusting teen vog te beskerm. Alle boute, kettings, kettinkoppeling en penne word

geëlektroplateer om teen korrosie te beskerm.



Snymeganisme

temperde-veerstaal-lembalke en twee lemme wat aan verharde busse swaai en met spesiale lemboute vasgebout is.



Kragaftakas en Vrywielloppelaar

voorsien waar dit gespesifiseer word. Opsionele vryloopkoppelaars kan voorsien word indien nodig.



Falcon-ratkas

Die Falcon-ratkas, wat volledig deur Falcon gebou word, het bewys dat dit in alle gebruiksomstandighede 'n lang, moeitevrye lewensduur het, omdat dit spesifiek ontwerp is om die buitengewone werkstoestande wat in Afrika aangetref word, te weerstaan én ook die groter krag van die nuwe-generasie-trekkers wat op die mark kom, te absorbeer. Die ratkas word vir twee jaar teen fabrieksfoute gewaarborg.

Falcon-wentelsnyers, wat met die ekstraswaardiens-ratkas toegerus is, is die aanvaarde standaard vir die strafste take, soos bosopruiming en die skep van brandstrokke in taai struikgewasruigtes.

Die Falcon-snymeganisme

Falcon-wentelsnyers is toegerus met ronde, lae-impak-lemskywe met vier lemme wat aan spesiale trappiesboutte swaai. Hierdie stelsel laat die lemme toe om 360 grade te swaai indien 'n obstruksie getref word. Alternatiewelik word die masjiene, waar gespesifiseer, toegerus met temperde-veerstaal-lembalke en twee lemme wat aan verharde busse swaai en met spesiale lemboute vasgebout is.

Dryfasse

Alle masjiene word voorsien saam met gepaste, ten volle beskutte kragaftakasse. Wringkragbeparende glykoppelaars word voorsien waar dit gespesifiseer word. Opsionele vryloopkoppelaars kan voorsien word indien nodig.

Die Falcon-ratkas

Een van die suksesgeheime van die Falcon-wentelsnyers is dat die F50- en F80-reeks met Falcon se plaaslik vervaardigde swaardiens- en ekstraswaardiens-ratkaste toegerus is.

Alle Falcon-toerusting word plaaslik in Howick vervaardig en is ontwerp om eenvoudig, veilig en diensbaar te wees en uitstekende waarde vir geld te bied. Dit is stewig en sterk, en die eenvoudige ontwerp en min slytdele verseker dat instandhoudingskoste minimaal is. Vernuwing is 'n deurlopende strewe by Falcon en is gebaseer op klante se veranderende behoeftes. Voortreflike klantediens is ook deel van die Falcon-beloofte. Ons toerusting is gebou om te hou en is in staat om Suid-Afrika se taai toestande die hoof te bied.

Produktgroepe & Produkte

Wentelsnyers

Ligte Diens
Medium Diens
Swaar Diens
Ekstra Swaar Diens

Hooimaaktoerusting

Haymakers®
Baalhanteringstoerusting
Falcon Unloaders™

Strooiers

Misstrooiers
Kalkstrooiers

Grondbewerkingstoerusting

Rotavators (& Saadbed Vormers)
Ploeë

Grassnyers

Blowermowers™
Grassmulchers™
Rollersnyers
Rotagangs™

Mulchers

Fieldmulchers™
Side Discharge Mulchers

Ingevoerde Produkreeks

*Falcon Agricultural Equipment
versprei die volgende reeks
ingevoerde produkte:*

Wentelsnyers

Woods Batwing BW1800 4.5m
Woods Batwing BW3240 6m

Grassnyers

Votex-swaaillemsnyer
Votex-reiksnier

Strooiers

Amazone

Stokkiekappers

Votex-stokkiekapper



Tel: +27 (0)33 330 4764
Faks: +27 (0)33 330 2120
E-pos: info@falconequipment.co.za
www.falconequipment.co.za